

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N.03a-GR16-270924

1. **Codice di identificazione unico del prodotto:**
03a-GRANIGLIA 11/16-270924
2. **Uso previsto del prodotto:**
Preparazione del calcestruzzo da utilizzare in costruzioni, strade ed altre opere di ingegneria civile
3. **Nome e indirizzo del fabbricante:**
Conglomerati Bituminosi s.r.l.
Stabilimento di produzione: Loc. Monte Pedrosu – Bessude (SS)
Sede legale: S.S. 388 km 6+700 – Simaxis (OR)
5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:**
2+
6. **Norma armonizzata:**
Uni En 12620:2008
Organismo notificato: Istituto Giordano S.p.A. - N.0407
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **0407-CPR-1746 (IG-093-2021)**
7. **Prestazione dichiarata:**

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica
Prodotto	Descrizione petrografica semplificata	ANDESITE	UNI EN 12620
Forma e dimensioni	Dimensione aggregato	11/16	
	Categoria granulometrica	Gc90/15	
	Forma e appiattimento	FI15 – SI15	
	Contenuto fini	f1,5	
Resistenza frantumazione	Los Angeles	LA20	
Resistenza levigabilità	Levigabilità	VL50	
Resistenza abrasione	Abrasione superficiale	AAV10	
Resistenza usura	Micro Deval	MDE10	
Resistenza shock termico	Shock termico	VLA0,	
Composizione	Cloruri	0,04%	
	Solfati solubili in acido	AS 0,2	
	Zolfo totale	0,003%	
	Sostanza umica	+ chiaro	
	Carbonato di calcio	0,00%	
Stabilità di volume	Ritiro per essiccamento	NPD	
Assorbimento acqua	Massa volumica	2,744 Mg/mc	
	Assorbimento acqua	1,618%	
Sostanze pericolose	Rilascio sostanze pericolose	Nessuna	
Durabilità gelo/disgelo	Resistenza gelo/disgelo	F1	
Durabilità alcali-silice	Reattività alcali-silice	Non reattivo	

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del Responsabile produzione impianto:

Raffaele Piludu

In Simaxis, 30/09/2024

Conglomerati Bituminosi s.r.l.
S.S. 388/KM6700 09088 Simaxis (OR)
Sede Oper. S.F. 87 KM5800 Simaxis (OR)
Sede Legale S.F. 87 KM5800 Simaxis (OR)
P.IVA 00063090981 - COD. SDI USAL8PV
Aut. Albo nr. CA00680 del 01/09/2011

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N.03b-GR16-270924

1. **Codice di identificazione unico del prodotto:**
03b-GRANIGLIA 11/16-270924
2. **Uso previsto del prodotto:**
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
3. **Nome e indirizzo del fabbricante:**
Conglomerati Bituminosi s.r.l.
Stabilimento di produzione: Loc. Monte Pedrosu – Bessude (SS)
Sede legale: S.S. 388 km 6+700 – Simaxis (OR)
5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:**
2+
6. **Norma armonizzata:**
UNI EN 13043:2004
Organismo notificato: Istituto Giordano S.p.A. - N.0407
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **0407-CPR-1746 (IG-093-2021)**
7. **Prestazione dichiarata:**

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica
Prodotto	Descrizione petrografica semplificata	ANDESITE	UNI EN 13043
Forma e dimensioni	Dimensione aggregato	11/16	
	Categoria granulometrica	Gc90/10	
	Forma e appiattimento	FI15 – SI15	
	Contenuto fini	f0,5	
	Percentuale superfici frantumate	C100/0	
Resistenza frantumazione	Los Angeles	LA20	
Resistenza levigabilità	Levigabilità	PSV50	
Resistenza abrasione	Abrasione superficiale	AAV10	
Resistenza usura	Micro Deval	MDE15	
Resistenza shock termico	Shock termico	VLA0,6	
Composizione	Cloruri	0,062%	
	Solfati solubili in acido	AS 0,2	
	Zolfo totale	0,070%	
	Sostanza umica	+ chiaro	
	Carbonato di calcio	0,003%	
Stabilità di volume	Ritiro per essiccamento	NPD	
Assorbimento acqua	Massa volumica	2,774 Mg/mc	
	Assorbimento acqua	WA241	
Sostanze pericolose	Rilascio sostanze pericolose	Nessuna	
Durabilità gelo/disgelo	Resistenza gelo/disgelo	F1	
Durabilità alcali-silice	Reattività alcali-silice	Non reattivo	
Affinità ai leganti	Bituminosi a 24 h	75	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del Responsabile produzione impianto:

Raffaele Piludu

In Simaxis, 30/09/2024

Conglomerati Bituminosi s.r.l.
S.S.388 KM6700 09088 Simaxis (OR)
sede oper. S.P. 67 KM5800 Simaxis (OR)
e-mail: info@conglobit.com
P.I.C.F. 00053050951 - COD. SDI/USAL8PV
Aut. Albo nr. CA00680 del 01/09/2011

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.03c-GR16-270924

1. **Codice di identificazione unico del prodotto:**
03c-GRANIGLIA 11/16-270924
2. **Uso previsto del prodotto:**
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
3. **Nome e indirizzo del fabbricante:**
Conglomerati Bituminosi s.r.l.
Stabilimento di produzione: Loc. Monte Pedrosu – Bessude (SS)
Sede legale: S.S. 388 km 6+700 – Simaxis (OR)
5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:**
2+
6. **Norma armonizzata:**
Uni En 13242:2008
Organismo notificato: Istituto Giordano S.p.A. - N.0407
Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **0407-CPR-1746 (IG-093-2021)**
7. **Prestazione dichiarata:**

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica
Prodotto	Descrizione petrografica semplificata	ANDESITE	UNI EN 13242
Forma e dimensioni	Dimensione aggregato	11/16	
	Categoria granulometrica	Gc85/15	
	Forma e appiattimento	F120 – S120	
	Contenuto fini	f2	
	Percentuale superfici frantumate	C90/3	
Resistenza frantumazione	Los Angeles	LA20	
Resistenza attrito	Micro Deval	MDE15	
Composizione	Solfati solubili in acido	AS 0,2	
	Composti contenenti zolfo	S1	
	Sostanza umica	+ chiaro	
Stabilità di volume	Ritiro per essicamento	NPD	
Assorbimento acqua	Massa volumica	2.774 Mg/mc	
	Assorbimento acqua	WA241	
Sostanze pericolose	Rilascio sostanze pericolose	Nessuna	
Durabilità gelo/disgelo	Resistenza gelo/disgelo	F1	


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del Responsabile produzione impianto:

Raffaele Piludu

In Simaxis, 30/09/2024


Conglomerati Bituminosi s.r.l.
 S.S. 388 km 6+700 Simaxis (OR)
 sede oper. S.S. 387 km 6+000 Simaxis (OR)
 e-mail: info@conglobit.com
 P.I./CF 00053050951 - COD. SDI USA18PV
 Aut.Aibo nr. CA00990 del 01/09/2011